

Alves et al. Angiospermas utilizadas por morcegos fitófagos na planície de inundação do alto rio Paraná, MS/PR, Brasil

Tabela 1. Lista de família, espécie, nome popular, porte, origem, *status* de ameaça de extinção (DD = deficiente de dados, NA = não avaliada, PP = pouco preocupante, QA = quase ameaçada, SI = sem informação), utilização das plantas (PU = potencialmente utilizadas ou EU = efetivamente utilizadas), com respectivas partes da planta consumidas para a alimentação por morcegos. Planície de inundação do Alto Rio Paraná, MS/PR, Brasil.

Família	Espécie	nome popular	porte	origem	ameaça de extinção	utilização		parte utilizada
						PU	EU	
Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	caju	arbóreo	nativa	NA		x	flor e fruto, semente
	<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	arbóreo	cultivada	NA		x	flor
	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Spondias mombin</i> L.	cajá-mirim	arbóreo	nativa	NA	x	x	fruto
Annonaceae	<i>Annona cacans</i> Warm.	araticum-cagão	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Annona coriacea</i> Mart.	araticum	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Annona emarginata</i> (Schltdl.) H.Rainer	araticum-mirim	arbóreo	nativa	PP	x		
Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	macaúba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Bactris glaucescens</i> Drude	tucum	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	catolé	arbóreo	nativa	NA	x		

	<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	arbóreo	nativa	PP		x	fruto
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chamissonis</i> (Klotzsch) Duch.	jarrinha	trepadeir a	nativa	NA	x		
	<i>Aristolochia elegans</i> Mast.	jarrinha	trepadeir a	nativa	NA	x		
	<i>Aristolochia labiata</i> Willd.	jarrinha	trepadeir a	nativa	PP	x		
	<i>Aristolochia trilobata</i> L.	jarrinha	trepadeir a	nativa	NA	x		
Cordiaceae	<i>Cordia ecalyculata</i> Vell.	chá-de-bugre	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud	louro-pardo	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Varronia polycephala</i> Lam.	fruta-de-canário	arbustivo	nativa	NA	x		
Bromeliaceae	<i>Aechmea bromeliifolia</i> (Rudge) Baker	bromélia	herbáceo	nativa	PP	x		
	<i>Aechmea distichantha</i> Lem.	bromélia	herbáceo	nativa	PP	x		
Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	almecegueira	arbóreo	nativa	NA	x		
Cactaceae	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	flor-de-baile	herbáceo	nativa	PP	x		
	<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	ora-pro-nóbis	trepadeir a	nativa	PP	x		
Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	guanandi	arbóreo	nativa	NA	x		

Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	esporão-de-galo	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Trema micranthum</i> (L.) Blume	pau-pólvora	arbóreo	nativa	NA	x		
Capparaceae	<i>Capparidastrium humile</i> (Hassl.) Cornejo & Iltis	caparis	herbáceo	nativa	NA	x		
Chrysobalanaceae	<i>Leptobalanus apetalus</i> (E. Mey.) Sothers & Prance var. <i>apetalus</i>	licânia	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Leptobalanus octandrus</i> (Hoffmanns ex Roem. & Schult.) Sothers & Prance subsp. <i>octandrus</i>	licânia	arbóreo	nativa	NA	x		
Clusiaceae	<i>Garcinia brasiliensis</i> Mart.	bacupari	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	bacupari	arbóreo	nativa	NA	x		
Combretaceae	<i>Terminalia argentea</i> Mart. & Zucc.	capitão-do-mato	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Terminalia triflora</i> (Griseb.) Lillo	capitãozinho	arbóreo	nativa	NA	x		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea alba</i> L.	boa-noite	trepadeir a	nativa	NA	x		
	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	campainha	trepadeir a	nativa	NA	x		
	<i>Ipomoea fimbriosepala</i> Choisy	ipoméia	trepadeir a	nativa	PP	x		
	<i>Ipomoea rubens</i> Choisy	corda-de-viola	trepadeir a	nativa	NA	x		

	<i>Iseia luxurians</i> (Moric.) O'Donel	iséia	trepadeira	nativa	PP	x		
Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i> L.	melão-são-caetano	trepadeira	naturalizada	NA	x		
	<i>Psiguria ternata</i> (M. Roem.) C. Jeffrey	pepino-de-macaco	trepadeira	nativa	NA	x		
Euphorbiaceae	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. & Endl.	tapiá	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll. Arg.	tapiá-guaçu	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Croton glandulosus</i> L.	gervão- branco	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Croton urucurana</i> Baill.	sangra-d'água	arbóreo	nativa	NA	x		
Fabaceae	<i>Andira fraxinifolia</i> Benth	angelim-mirim	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Calliandra foliolosa</i> Benth.	topete-de-cardeal	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	copaíba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Holocalyx balansae</i> Micheli	alecrim-de-campinas	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	arbóreo	nativa	PP		X	flor
	<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	ingá-branco	arbóreo	nativa	PP		X	fruto
	<i>Inga marginata</i> Willd.	ingá-feijão	arbóreo	nativa	NA		X	flor
	<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	ingá-ferradura	arbóreo	nativa	PP		X	flor

	<i>Inga vera</i> Willd.	ingá-do-brejo	arbóreo	nativa	NA		X	flor
	<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	sabiá	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Mimosa pigra</i> L.	arranha-gato	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Mimosa velloziana</i> Mart.	mimosa	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Mucuna sloanei</i> Fawc. & Rendle	mucuna	trepadeira	nativa	NA	x		
	<i>Pseudalbizzia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) E.J.M.Koenen & Duno	farinha-seca	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	fedegoso	arbóreo	nativa	NA		X	folha
	<i>Senegalia martiusiana</i> (Steud.) Seigler & Ebinger	mimosa	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Senegalia velutina</i> (DC.) Seigler & Ebinger	unha-de-gato	trepadeira	nativa	NA	x		
	<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	monjoleiro	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	mata-pasto	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link.	fedegoso	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby	fedegoso	arbustivo	nativa	NA	x		
Lauraceae	<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F. Macbr.	canela	arbóreo	nativa	NA	x		

	<i>Nectandra angustifolia</i> (Schrاد.) Ness. & Mart.	canelinha	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	canela-fedida	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Nectandra grandiflora</i> Nees & Mart.	canela-amarela	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Nectandra leucantha</i> Nees & Mart.	canela-branca	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez	canela-preta	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez	canela-fedida	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Ocotea diospyrifolia</i> (Meissn.) Mez.	canela-amarela	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees	canela-parda	arbóreo	nativa	QA	x		
Loganiaceae	<i>Strychnos brasiliensis</i> (Spreng.) Mart.	anzol-de-lontra	arbóreo	nativa	NA	x		
Malvaceae	<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutamba	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Hibiscus</i> cf. <i>bifurcatus</i> Cav.	algodão-do-brejo	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Hibiscus furcellatus</i> Descr.	vinagreira	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Hibiscus</i> cf. <i>striatus</i> Cav.	hibisco	arbustivo	nativa	NA	x		
Melastomataceae	<i>Clidemia</i> cf. <i>bullosa</i> DC.	caiuia	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don	caiuia	arbustivo	nativa	NA	x		

	<i>Miconia collatata</i> Wurdack	pixirica	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	pixirica	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Miconia splendens</i> (Sw.) Griseb.	pixirica	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Miconia staminea</i> (Desr.) DC.	pixirica	arbóreo	nativa	NA	x		
Meliaceae			arbóreo	naturaliz	NA		X	
	<i>Melia azedarach</i> L.	santa-bárbara		ada				fruto
	<i>Trichilia casaretti</i> C. DC.	catiguá	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	catiguá	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	pau-de-ervilha	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Trichilia pallida</i> Sw.	catiguá	arbóreo	nativa	NA	x		
Moraceae			arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Ficus gomelleira</i> Kunth	figueira						
	<i>Ficus guaranitica</i> Chodat	figueira	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Ficus obtusiuscula</i> (Miq.) Miq.	figueira	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. Don ex Steud.	taúba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
Myrtaceae			arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Eugenia egensis</i> DC.	cambuí						
	<i>Eugenia florida</i> DC.	pitanga-preta	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Eugenia hiemalis</i> Cambess.	guamirim-do-inverno	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Eugenia gracillima</i> Kiaersk.	guajuraia	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	arbóreo	nativa	NA	x		

	<i>Eugenia ramboi</i> D. Legrand	batinga-branca	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Eugenia repanda</i> O. Berg	pitanga-amarela	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Eugenia sulcata</i> Spring ex Mart.	pitanguinha-preta	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitanga	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Myrciaria cuspidata</i> O.Berg	cambuí	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg	araçá-do-mato	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Myrcia guianensis</i> (Aub.) DC.	araçazinho	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	cambuí-verde	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N. Silveira	cambuizinho-vermelho	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	guamirim-miúdo	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	arbóreo	naturalizada	NA		x	fruto
	<i>Psidium guineense</i> Sw.	araçá	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Psidium sartorianum</i> (O.Berg) Nied.	araçá-tinga	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Psidium striatum</i> Mart. ex DC.	guajava-mirim	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	arbóreo	naturalizado	NA		x	fruto
Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	primavera	arbóreo	nativa	NA	x		

Passifloraceae	<i>Passiflora edulis</i> Sims	maracujá-azedo	trepadeira	nativa	PP	x		
	<i>Passiflora foetida</i> L.	maracujá-açu	trepadeira	nativa	NA	x		
	<i>Passiflora misera</i> Kunth	maracujá-asa-de-morcego	trepadeira	nativa	NA	x		
Piperaceae	<i>Peperomia circinnata</i> Link	mandinga	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Peperomia crystallina</i> Ruiz et Pav.	peperômia	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Peperomia pereskiaefolia</i> (Jacq.) Kunth.	erva-de-vidro	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Piper aduncum</i> L.	pimenta-de-macaco	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Piper amalago</i> L.	pariparoba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Piper arboreum</i> Aubl.	jaborandi	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Piper tuberculatum</i> Jacq.	pimenta-de-macaco	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
Primulaceae	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	capororoca-branca	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	capororoca	arbóreo	nativa	NA	x		
Rhamnaceae	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	uva-do-japão	arbóreo	naturalizada	NA		x	fruto

Rubiaceae	<i>Psychotria capillacea</i> (Müll.Arg.) Standl.	fruta-de-sanhaço	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	erva-de-rato-branca	arbustivo	nativa	PP	x		
	<i>Palicourea tomentosa</i> (Aubl.) Borhidi	lábios-de-mulher	arbustivo	nativa	NA	x		
Sapindaceae	<i>Allophylus edulis</i> (A. St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	chal-chal	arbóreo	nativa	NA	x		
	<i>Cupania tenuivalvis</i> Radlk.	camboatá	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	camboatá	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Sapindus saponaria</i> L.	sabonete-de-soldado	arbóreo	nativa	NA		x	folha e fruto
Sapotaceae	<i>Chloroluma gonocarpa</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Baill. ex Aubrév.	guatambu-de-leite	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	grão-de-galo	arbóreo	nativa	PP	x		
	<i>Sideroxylon obtusifolium</i> (Roem. & Schult.) T.D. Penn.	quixabeira	arbóreo	nativa	PP	x		
Solanaceae	<i>Capsicum mirabile</i> Mart.	pimenta-de-sapo	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Cestrum mariquitense</i> Kunth.	coerana	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Cestrum strigilatum</i> Ruiz & Pav.	coerana	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Nicotiana bonariensis</i> Lehm.	fumo-bravo	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Schwenckia americana</i> Rooyen ex L.	vassourinha-roxa	herbáceo	nativa	NA	x		

	<i>Schwenckia volubilis</i> Benth.	cipó-vassourinha	trepadeira	nativa	NA	x		
	<i>Solanum americanum</i> Mill.	maria-pretinha	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum argenteum</i> Dunal	erva-prata	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Solanum capsicoides</i> All.	joá-vermelho	herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum evonymoides</i> Sendt.		herbáceo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	espichadeira	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum mauritianum</i> Scop.	jurubeba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Solanum orbignianum</i> Sendtn.	arrebenta-cavalo	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum paniculatum</i> L.	jurubeba-verdadeira	arbustivo	nativa	NA		x	fruto
	<i>Solanum robustum</i> H.L. Wendl.	joá-açu	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum subumbellatum</i> Vell.	couvetinga	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	joá	arbustivo	nativa	NA	x		
	<i>Solanum viarum</i> Dunal	joá-bravo	arbustivo	nativa	NA	x		
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embaúba	arbóreo	nativa	NA		x	fruto
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> L.	cambará	arbustivo	naturalizado	NA	x		
	<i>Lantana trifolia</i> L.	cambarazinho	arbustivo	nativa	NA	x		
Vochysiaceae	<i>Vochysia tucanorum</i> Mart.	pau-de-tucano	arbóreo	nativa	NA	x		