

**Relatório final do projeto Morfologia fluvial, variabilidade/mudanças climáticas e conectividade nos sistemas aluviais do baixo curso dos rios Aguapeí e Peixe, Oeste Paulista, Brasil (Processo: 408949/2021-0) - Segmento Vegetação  
Kawakita et al. (2026)**

Apêndice 1 - Famílias, espécies, nomes populares, registro de ocorrência no Oeste paulista (PEA - Parque Estadual do Aguapeí ou PERP - Parque Estadual do Rio do Peixe), acrônimo\* e número do herbário, forma de vida (arbusto, árvore, bambu, erva, palmeira, trepadeira), origem (Nativa, cultivada, naturalizada), categoria de ameaça (NE – Não Avaliada, DD – Dados Deficientes, LC – Pouco Preocupante, NT – Quase ameaçada, SD - sem dados, VU – Vulnerável) e endemismo

| Família       | Espécie  | nome popular        | PEA | PERP | Herbário/registro | Forma de vida | Origem       | Ameaça | Endemismo |
|---------------|--|---------------------|-----|------|-------------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| Acanthaceae   | <i>Justicia</i> sp.                                    | -                   | -   | X    | UEC 109890        | Erva          | -            | -      | -         |
| Alismataceae  | <i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth) Micheli        | chapéu-de-couro     | -   | X    | SP 452962         | Erva          | Nativa       | NE     | Não       |
| Alismataceae  | <i>Echinodorus scaber</i> Rataj                        | chapéu-de-couro     | -   | X    | SP 295601         | Erva          | Nativa       | NE     | Não       |
| Amaranthaceae | Amaranthaceae  | -                   | -   | X    | HNUP 19515        | Erva          | -            | -      | -         |
| Amaranthaceae | <i>Amaranthus spinosus</i> L.                          | caruru-de-espinho   | X   | -    | HNUP 20018        | Erva          | Naturalizada | NE     | Não       |
| Amaranthaceae | <i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) Kunth               | mofungo-gigante     | X   | -    | HNUP 19783        | Arbusto       | Nativa       | LC     | Não       |
| Amaranthaceae | <i>Chenopodium album</i> L.                            | ançarinha-branca    | -   | X    | HNUP 19770        | Erva          | Naturalizada | NE     | Não       |
| Amaranthaceae | <i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants | erva-de-santa-maria | X   | -    | HNUP 19763        | Arbusto       | Naturalizada | NE     | Não       |
| Amaranthaceae | <i>Gomphrena elegans</i> Mart.                         | -                   | -   | X    | HNUP 19289        | Arbusto       | Nativa       | LC     | Sim       |
| Amaranthaceae | <i>Pfaffia glabrata</i> Mart.                          | ginseng-brasileiro  |     |      | HNUP 19590        | Erva          | Nativa       |        | Não       |
| Amaranthaceae | <i>Pfaffia glomerata</i> (Spreng.) Pedersen            | ginseng-brasileiro  | X   | X    | HNUP 19282        | Erva          | Nativa       | LC     | Não       |
| Anacardiaceae | <i>Astronium graveolens</i> Jacq.                      | gibatão             | X   | -    | ESA 151241        | Árvore        | Nativa       | LC     | Não       |
| Anacardiaceae | <i>Astronium urundeuva</i> (M.Allemão) Engl.           | aroeira             | X   | -    | ESA 151264        | Árvore        | Nativa       | LC     | Não       |
| Anacardiaceae | <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi                  | abacaiba            | X   | -    | ESA 151267        | Árvore        | Nativa       | NE     | Não       |
| Anacardiaceae | <i>Tapirira guianensis</i> Aubl.                       | pau-pombo           | -   | X    | HRCB 24821        | Árvore        | Nativa       | NE     | Não       |
| Annonaceae    | <i>Unonopsis guatterioides</i> (A.DC.) R.E.Fr.         | peito-de-pomba      | -   | X    | HNUP 19272        | Árvore        | Nativa       | NE     | Não       |
| Annonaceae    | <i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.                  | pimenta-de-macaco   | -   | X    | HNUP 19853        | Árvore        | Nativa       | LC     | Não       |

|               |   |                     |   |   |              |            |              |    |     |
|---------------|---|---------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Apocynaceae   | <i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll.Arg.                    | peroba-poca         | X | - | ESA 151257   | Árvore     | Nativa       | LC | Não |
| Apocynaceae   | <i>Aspidosperma polyneuron</i> Müll.Arg.                        | peroba-Rosa         | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NT | Não |
| Apocynaceae   | <i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A.DC.                    | -                   | X | - | HISA 11849   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Apocynaceae   | <i>Forsteronia pilosa</i> (Vell.) Müll.Arg.                     | -                   | X | X | UEC 88382    | Trepadeira | Nativa       | NE | Sim |
| Apocynaceae   | <i>Forsteronia pubescens</i> A.DC.                              | -                   | X | X | HRCB 24894   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Apocynaceae   | <i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schltr.                        | -                   | X | X | HNUP 19575   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Apocynaceae   | <i>Prestonia tomentosa</i> R.Br.                                | cipó-cabeludo       | X | - | HISA 11901   | Trepadeira | Nativa       | LC | Não |
| Apocynaceae   | <i>Secondatia densiflora</i> A.DC.                              | -                   | X | - | HISA 11889   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Apocynaceae   | <i>Tabernaemontana hystrix</i> Steud.                           | leiteiro            | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Sim |
| Aquifoliaceae | <i>Ilex affinis</i> Gardner                                     |                     |   |   | HNUP 19554   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Araliaceae    | <i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Decne. & Planch.          | mandioqueiro        | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Arecaceae     | <i>Bactris glaucescens</i> Drude                                | tucum               | X | - | HNUP 20023   | Palmeira   | Nativa       | NE | Não |
| Arecaceae     | <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman                   | jerivá              | X | - | SINBIOTA 859 | Palmeira   | Nativa       | LC | Não |
| Asteraceae    | <i>Ageratum conyzoides</i> L.                                   | erva-de-são-joão    | X | X | HNUP 19253   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.                               | artemisia           | X | - | HNUP 19756   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Austro eupatorium inulaefolium</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob. | cambará-de-bicho    | - | X | HNUP 19304   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.                            | alecrim-do-campo    | X | - | HNUP 19273   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H.Rob.               | -                   | X | - | HNUP 19276   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC.                              | píbcel-de-estudante | X | - | HNUP 19254   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Lepidaploa remotiflora</i> (Rich.) H. Rob.                   | -                   |   |   | HNUP 19842   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Lepidaploa</i> sp.   | -                   | X | - | HNUP 19730   | Arbusto    | -            | -  | -   |
| Asteraceae    | <i>Mikania capricorni</i> B.L.Rob.                              | jasmim-do-campo     | X | X | HNUP 19315   | Trepadeira | Nativa       | NT | Não |
| Asteraceae    | <i>Mikania triangularis</i> Baker                               | -                   | X | - | HISA 11881   | Trepadeira | Nativa       | NE | Sim |
| Asteraceae    | <i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R.M.King & H.Rob.          | -                   | - | X | HNUP 19516   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Praxelis diffusa</i> (Rich.) Pruski                          | -                   | X | X | HNUP 19742   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae    | <i>Pterocaulon lanatum</i> Kuntze                               | branqueja           | X | - | HNUP 19584   | Erva       | Nativa       | NE | Não |

|              |  |                       |   |   |              |            |              |    |     |
|--------------|--|-----------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Asteraceae   | <i>Senecio brasiliensis</i> (Spreng.) Less.                | maria-mole            | X | - | HNUP 19733   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae   | <i>Vernonanthura brasiliana</i> (L.) H. Rob.               | assa-peixe            | - | X | UEC 193395   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Asteraceae   | <i>Vernonia</i> sp.  | -                     | - | X | SP 296703    | Arbusto    | -            | -  | -   |
| Begoniaceae  | <i>Begonia cucullata</i> Willd.                            | -                     | - | X | HNUP 19300   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Adenocalymma bracteatum</i> (Cham.) DC.                 | -                     | X | - | HNUP 19248   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Adenocalymma marginatum</i> (Cham.) DC.                 | cipó-vaqueiro         | X | - | HNUP 19746   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth                 | -                     | X | - | HNUP 19747   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Anemopaegma chamberlaynii</i> (Sims) Bureau & K. Schum. | -                     | X | - | HISA 11841   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Cuspidaria floribunda</i> (DC.) A.H. Gentry             | cuspidária            | X | - | HISA 11822   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Cuspidaria pulchra</i> (Cham.) L.G. Lohmann             | -                     | X | - | HISA 11874   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Dolichandra quadrivalvis</i> (Jacq.) L.G. Lohmann       | cipó-verdadeiro       | X | X | HNUP 19989   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G. Lohmann           | unha-de-gato,         | X | - | HNUP 20027   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Fridericia chica</i> (Bonpl.) L.G. Lohmann              | crajiru, carajiru     | X | - | HISA 11844   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Fridericia conjugata</i> (Vell.) L.G. Lohmann           | cipó-bugi             | - | X | HNUP 19706   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Fridericia florida</i> (DC.) L.G. Lohmann               | cipó branco           | X | X | HNUP 19847   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Fridericia triplinervia</i> (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann | cipó-pau              | X | - | HISA 11873   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers                | cipó-de-são-joão      | X | - | HISA 11855   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Tabebuia insignis</i> (Miq.) Sandwith                   | ipê-branco-do-brejo   | - | X | HNUP 19242   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Tanaecium pyramidatum</i> (Rich.) L.G. Lohmann          | bugi                  | X | - | HISA 11834   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Bignoniaceae | <i>Zeyheria tuberculosa</i> (Vell.) Bureau ex Verl.        | ipê-felpudo           | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NT | Não |
| Boraginaceae | <i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S. Mill.      | guajuvira             | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Boraginaceae | <i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.          | louro-pardo           | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Brassicaceae | <i>Cardamine bonariensis</i> Pers.                         | agrião-bravo          | - | X | UEC 103553   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Bromeliaceae | <i>Aechmea</i> sp.   | -                     | X | - | HNUP 19943   | Erva       | -            | -  | -   |
| Bromeliaceae | <i>Bromelia balansae</i> Mez                               | caraguatá-do-mat<br>o | X | - | HNUP 19754   | Erva       | Nativa       | LC | Não |
| Burseraceae  | <i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand               | amescla               | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |

|                  |  |                        |   |   |              |            |              |    |     |
|------------------|--|------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Cactaceae        | <i>Cereus hildmannianus</i> K.Schum.                             | cacto-candelabro       | X | - | HNUP 19932   | Suculenta  | Nativa       | NE | Não |
| Cactaceae        | <i>Praecereus euchlorus</i> (F.A.C.Weber ex K.Schum.) N.P.Taylor | mandacaru-de-pe<br>dra | - | X | SP 295473    | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Cannabaceae      | <i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.                             | esporão-de-galo        | X | X | HNUP 19261   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Cannabaceae      | <i>Celtis spinosa</i> Spreng.                                    | gurupiá                | - | X | HRCB 25395   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Cannabaceae      | <i>Trema micranthum</i> (L.) Blume                               | pau-pólvora            | X | X | HNUP 19967   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Cannaceae        | <i>Canna glauca</i> L.   | piriquiti              | X | X | HNUP 19589   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Celastraceae     | Celastraceae   | -                      | - | X | HNUP 19554   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Celastraceae     | <i>Monteverdia ilicifolia</i> (Mart. ex Reissek) Biral           | espinheira-santa       | X | - | HNUP 19251   | Arbusto    | Nativa       | LC | Não |
| Chenopodiaceae   | Chenopodium  | -                      | - | X | UEC 134866   | Erva       | -            | -  | -   |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella gracilipes</i> (Hook.f.) Prance                      | bosta-de-cabra         | - | X | IAC 31021    | Arbusto    | Nativa       | LC | Não |
| Chrysobalanaceae | <i>Hirtella</i> sp.  | -                      | - | X | UEC 169843   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Combretaceae     | <i>Combretum laxum</i> Jacq.                                     | mofumbo                | X | X | HNUP 19775   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Combretaceae     | <i>Terminalia glabrescens</i> Mart.                              | amarelinho             | X | X | HRCB 24960   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Combretaceae     | <i>Terminalia triflora</i> (Griseb.) Lillo                       | dedal                  | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Commelinaceae    | <i>Commelina diffusa</i> Burm. F.                                | capoeraba              | X | X | HNUP 19951   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Commelinaceae    | <i>Commelina</i> sp.   | -                      | X | - | HNUP 19618   | Erva       | -            | -  | -   |
| Commelinaceae    | <i>Dichorisandra incurva</i> Mart. ex Schult.f.                  | -                      | X | X | SP 488125    | Erva       | Nativa       | NE | Sim |
| Commelinaceae    | <i>Floscopa glabrata</i> (Kunth) Hassk.                          | -                      | - | X | HNUP 19553   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Camonea umbellata</i> (L.) A.R.Simões & Staples               | batata-de-purga        | - | X | HRCB 25791   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Distimake cissoides</i> (Lam.) A.R. Simões & Staples          | -                      | X | - | HISA 11902   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Distimake macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) A.R. Simões & Staples  | batatarana             | X | - | HISA 11809   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Ipomoea alba</i> L.   | boa-noite              | X | - | HNUP 19569   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet                                | corriola               | X | X | HNUP 19250   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Ipomoea hederifolia</i> L.                                    | amarra-amarra          | X | - | HNUP 19264   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Ipomoea rubens</i> Choisy                                     | -                      | X | X | HNUP 19565   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Convolvulaceae   | <i>Iseia luxurians</i> (Moric.) O'Donell                         | -                      | X | X | HNUP 19275   | Trepadeira | Nativa       | LC | Não |

|               |   |                          |   |   |            |            |              |    |     |
|---------------|---|--------------------------|---|---|------------|------------|--------------|----|-----|
| Costaceae     | <i>Costus arabicus</i> L.                             | costus,<br>canela-de-ema | - | X | HNUP 19907 | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cucurbitaceae | <i>Cayaponia</i> sp.                                  | -                        | X | X | HNUP 19979 | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Cucurbitaceae | <i>Cayaponia podantha</i> Cogn.                       | melancia-de-pacú         |   |   | HNUP 19889 | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Cucurbitaceae | <i>Luffa cylindrica</i> (L.) M.Roem.                  | bucha-lisa               | X | X | HNUP 19811 | Trepadeira | Cultivada    | NE | Não |
| Cucurbitaceae | <i>Momordica charantia</i> L.                         | melão-de-são-caetano     | X | - | HNUP 19950 | Trepadeira | Naturalizada | NE | Não |
| Cyperaceae    | Cyperaceae 1  | -                        | X | X | HNUP 19605 | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | Cyperaceae 2  | -                        | - | X | IAC 31001  | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus giganteus</i> Vahl                         | papiro-brasileiro        | - | X | HNUP 19544 | Erva       | Nativa       | LC | Não |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus haspan</i> L.                              | -                        | - | X | UEC 156413 | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus odoratus</i> L.                            | tiririca                 | - | X | HNUP 19308 | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus papyrus</i> L.                             | papiro                   | - | X | IAC 32492  | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus</i> sp. 1                                  | -                        | X | - | HNUP 19582 | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus</i> sp. 2                                  | -                        | - | X | IAC 30992  | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus</i> sp. 3                                  | -                        | - | X | SP 296149  | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus</i> sp. 4                                  | -                        | - | X | UEC 156409 | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.                    | -                        | - | X | UEC 94559  | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth                    | -                        | - | X | SP 296139  | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis flavescens</i> (Poir.) Urb.             | -                        | - | X | UEC 94138  | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult. | junco                    | - | X | HNUP 19320 | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis montana</i> (Kunth) Roem. & Schult.     | -                        | - | X | UEC 93120  | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis radicans</i> (Poir.) Kunth              | -                        | - | X | UEC 93621  | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis</i> sp. 1                               | -                        | - | X | HRCB 25720 | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis</i> sp. 2                               | -                        | - | X | HRCB 25721 | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis</i> sp. 3                               | -                        | - | X | IAC 30997  | Erva       | -            | -  | -   |
| Cyperaceae    | <i>Eleocharis stenocarpa</i> Svenson                  | -                        | - | X | SP 296147  | Erva       | Nativa       | DD | Não |
| Cyperaceae    | <i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link           | cabelo-de-índio          | - | X | SP 296151  | Erva       | Nativa       | NE | Não |

|                 |   |                     |   |   |              |            |              |    |     |
|-----------------|---|---------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Cyperaceae      | <i>Fuirena umbellata</i> Rottb.                     | -                   | - | X | HNUP 19312   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae      | <i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britton          | capim-navalha       | - | X | HNUP 19319   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae      | <i>Scleria microcarpa</i> Nees ex Kunth             | -                   | X | - | HNUP 19602   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Cyperaceae      | <i>Scleria</i> sp.                                  | capim-navalha       | - | X | HNUP 19501   | Erva       | -            | -  | -   |
| Dilleniaceae    | <i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.         | cipó-d'água         | X | - | HISA 11887   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum anguifugum</i> Mart.                | fruta-de-pomba      | - | X | SP 295505    | Árvore     | Nativa       | LC | Sim |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum</i> sp.                             | -                   | - | X | IAC 30962    | Árvore     | -            | -  | -   |
| Euphorbiaceae   | <i>Actinostemon</i> sp.                             | -                   | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | -            | -  | -   |
| Euphorbiaceae   | <i>Bia alienata</i> Didr.                           | -                   | X | - | HNUP 19934   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Euphorbiaceae   | <i>Croton</i> cf. <i>fulvus</i> Mart.               | marmeleiro-prateado | - | X | HNUP 19918   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Croton floribundus</i> Baill.                    | capixingui          | X | X | HNUP 19930   | Árvore     | Nativa       | LC | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Croton glandulosus</i> L.                        | gervão-branco       | X | X | HNUP 19767   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Croton urucurana</i> Baill.                      | sangra-d'água       | X | X | HNUP 19288   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Dalechampia scandens</i> L.                      | cipó-urtiga         | X | - | HISA 11861   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Dalechampia triphylla</i> Lam.                   | cipó-urtiga         | X | - | HISA 11875   | Trepadeira | Nativa       | NE | Sim |
| Euphorbiaceae   | <i>Euphorbia heterophylla</i> L.                    | amendoim-bravo      | - | X | HNUP 19923   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Joannesia princeps</i> Vell.                     | cutieira            | X | - | ESA 151246   | Árvore     | Nativa       | LC | Sim |
| Euphorbiaceae   | <i>Mabea fistulifera</i> Mart.                      | canudo-de-pito      | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Ricinus communis</i> L.                          | mamona              | X | X | HNUP 19855   | Arbusto    | Naturalizada | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong               | mata-olho           | - | X | SPF 114443   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Sapium haematospermum</i> Müll.Arg.              | sarã                | - | X | HNUP 19739   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Euphorbiaceae   | <i>Tragia</i> sp.                                   | -                   | X | - | HISA 11876   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Fabaceae        | <i>Abrus fruticulosus</i> Wight & Arn.              | -                   | - | X | HNUP 19245   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae        | <i>Abrus precatorius</i> L.                         | olho-de-cabra       | X | - | HISA 11802   | Trepadeira | Naturalizada | NE | Não |
| Fabaceae        | <i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart | farinha-seca        | X | - | SINBIOTA 859 | Arbusto    | Nativa       | LC | Não |
| Fabaceae        | <i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan       | angico              | X | X | HNUP 19780   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |

|          |   |                   |   |   |              |            |              |    |     |
|----------|---|-------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Fabaceae | <i>Anadenanthera colubrina</i> var. <i>cebil</i> (Griseb.) Altschul | angico-cebil      | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Andira vermifuga</i> (Mart.) Benth.                              | angelim-amargoso  | X | - | HNUP 19799   | Árvore     | Nativa       | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.                         | garapa, grápia    | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | VU | Não |
| Fabaceae | <i>Bauhinia longifolia</i> (Bong.) Steud.                           | mororó            | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.                   | cássia-ferrugínea | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Chamaecrista</i> sp. 1   | -                 | X | - | HISA 11840   | Erva       | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Chamaecrista</i> sp. 2   | -                 | X | - | HNUP 19564   | Erva       | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard                            | sombreiro         | - | X | HNUP 19506   | Árvore     | Nativa       | NE | Sim |
| Fabaceae | <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.                                 | copaíba           | X | - | ESA 151259   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Crotalaria micans</i> Link                                       | crotalária        | X | X | HNUP 19270   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Crotalaria pallida</i> Aiton                                     | chocalho-de-cobra | - | X | HNUP 19313   | Arbusto    | Naturalizada | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Crotalaria</i> sp. 1   | -                 | - | X | IAC 30981    | Arbusto    | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Crotalaria</i> sp. 2   | -                 | X | - | HNUP 19962   | Erva       | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo | feijão-cru        | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | DD | Não |
| Fabaceae | <i>Desmodium</i> sp.  | pega-pega         | - | X | HNUP 19919   | Erva       | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Dioclea</i> sp. 1  | -                 | X | - | HISA 11815   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Dioclea</i> sp. 2  | -                 | X | - | HISA 11899   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Dioclea</i> sp. 3  | -                 | - | X | UEC 166543   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong                 | tamboril          | X | - | ESA 151236   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Erythrina crista-galli</i> L.                                    | corticeira        | - | X | UEC 166544   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Erythrina falcata</i> Benth.                                     | mulungu           | X | - | HNUP 19271   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Fabaceae | Fabaceae 1  | -                 | X | - | ESA 151276   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Fabaceae | Fabaceae 2  | -                 | X | X | HNUP 19323   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Hymenaea courbaril</i> L.  | jatobá            | X | - | HISA 11845   | Árvore     | Nativa       | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Inga</i> sp. 1   | ingá              | - | X | UEC 147407   | Árvore     | -            | -  | -   |

|          |   |                        |   |   |              |            |           |    |     |
|----------|---|------------------------|---|---|--------------|------------|-----------|----|-----|
| Fabaceae | <i>Inga</i> sp. 2   | ingá                   | - | X | UEC 166547   | Árvore     | -         | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Inga striata</i> Benth.  | ingá-do-mato           | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Inga vera</i> subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.            | ingá                   | - | X | SP 310397    | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Machaerium aculeatum</i> Raddi                                 | bico-de-pato           | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa    | NE | Sim |
| Fabaceae | <i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stellfeld                        | jacarandá-bico-de-pato | X | - | ESA 151256   | Árvore     | Nativa    | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Machaerium paraguariense</i> Hassl.                            | jacarandá-branco       | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa    | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Machaerium stipitatum</i> Vogel                                | sapuvinha              | X | - | HNUP 19620   | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Macropsyчанthus glaber</i> L.P.Queiroz & Snak                  | -                      | X | - | HNUP 19255   | Trepadeira | Nativa    | LC | Sim |
| Fabaceae | <i>Macropsyчанthus</i> sp. 1                                      | -                      | X | - | HISA 11893   | Trepadeira | -         | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Macropsyчанthus</i> sp. 1                                      | -                      | X | X | HNUP 20163   | Trepadeira | -         | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Macropsyчанthus wilsonii</i> (Standl.) L.P.Queiroz & Snak      | -                      | - | X | HNUP 19290   | Trepadeira | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Macroptilium</i> sp.   | -                      | - | X | SP 295651    | Erva       | -         | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Macroptilium bracteatum</i> (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet   | -                      | - | - | HNUP 19608   | Erva       | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Macrotyloma axillare</i> (E.Mey.) Verdc.                       | feijão-de-porco        | - | X | IAC 32390    | Erva       | Cultivada | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Mimosa pigra</i> L.  | malícia-de-boi         | X | X | HNUP 19588   | Arbusto    | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan                      | angico                 | X | - | ESA 151238   | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.                         | canafístula            | X | - | ESA 151244   | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Platypodium elegans</i> Vogel                                  | amendoim-do-campo      | X | X | HNUP 19503   | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Pterodon pubescens</i> (Benth.) Benth.                         | sucupira-branca        | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Pterogyne nitens</i> Tul.                                      | amendoim               | X | X | HNUP 19626   | Árvore     | Nativa    | LC | Não |
| Fabaceae | <i>Rhynchosia nainceckensis</i> Fortunato                         | -                      | X | - | HISA 11829   | Trepadeira | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Rhynchosia</i> sp.   | -                      | X | - | HISA 11808   | Trepadeira | -         | -  | -   |
| Fabaceae | <i>Senegalia polyphylla</i> (A.DC.) Britton & Rose                | monjoleiro             | X | X | UEC 166545   | Árvore     | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Senegalia velutina</i> (DC.) Seigler & Ebinger                 | unha-de-gato           | X | - | HNUP 19729   | Arbusto    | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Senna rugosa</i> (G.Don) H.S.Irwin & Barneby                   | mata-pasto             | X | - | SINBIOTA 859 | Arbusto    | Nativa    | NE | Não |
| Fabaceae | <i>Senna pendula</i> (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby | -                      | X | - | HNUP 19609   | Arbusto    | Nativa    | NE | Não |

|                 |  |                            |   |   |              |            |        |    |     |
|-----------------|--|----------------------------|---|---|--------------|------------|--------|----|-----|
| Fabaceae        | <i>Sesbania</i> sp.                                  | -                          | - | X | UEC 166548   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Fabaceae        | <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth.                | res-vermelhas, fedeg       |   |   | HNUP 19540   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Fabaceae        | <i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.                 | cambuí, saruva             | X | X | HNUP 19259   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Fabaceae        | <i>Vigna luteola</i> Benth                           | feijão-da-praia            | - | X | UEC 166549   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Haloragaceae    | <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.         | pinheirinho-d'água         | - | X | UEC 93721    | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Heliconiaceae   | <i>Heliconia hirsuta</i> L.f.                        | caeté                      | - | X | HNUP 19736   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Heliconiaceae   | <i>Heliconia</i> sp.                                 | -                          | - | X | HNUP 19915   | Erva       | -      | -  | -   |
| Heliotropiaceae | <i>Euploca filiformis</i> (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir | -                          | - | X | HNUP 19850   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Heliotropiaceae | <i>Heliotropium elongatum</i> (Lehm.) I.M.Johnst.    | cravo-de-urubu             | X | X | HNUP 19744   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Heliotropiaceae | <i>Heliotropium indicum</i> L.                       | crista-de-galo             | - | X | HNUP 19861   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Heliotropiaceae | <i>Heliotropium</i> sp. 1                            | -                          | - | X | HRCB 24808   | Erva       | -      | -  | -   |
| Heliotropiaceae | <i>Heliotropium</i> sp. 2                            | -                          | - | X | IAC 30989    | Erva       | -      | -  | -   |
| Hippocrateaceae | <i>Hippocratea volubilis</i> L.                      | cipó-de-leite, salva-vidas | - | X | UEC 162945   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Lamiaceae       | <i>Aegiphila</i> sp.                                 | -                          | X | - | HNUP 19984   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Lamiaceae       | <i>Aegiphila vitelliniflora</i> Walp.                | candelabro                 | X | - | HNUP 19277   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Lamiaceae       | <i>Hyptis brevipes</i> Poit.                         | hortelã-do-campo           | - | X | HNUP 19310   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Lamiaceae       | <i>Hyptis lanceolata</i> Poir.                       | hortelã-brava              | - | X | SP 298603    | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Lamiaceae       | <i>Hyptis</i> sp.                                    | -                          | - | X | HNUP 19514   | Erva       | -      | -  | -   |
| Lamiaceae       | Lamiaceae  | -                          | X | - | HNUP 19610   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Lamiaceae       | <i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze           | mentrasto                  | - | X | HNUP 19301   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Lauraceae       | <i>Nectandra angustifolia</i> (Schrad.) Nees & Mart. | canela-do-rio              | X | X | HNUP 19278   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Lauraceae       | <i>Nectandra cissiflora</i> Nees                     | canela-fedida              | - | X | HNUP 19365   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Lauraceae       | <i>Nectandra cuspidata</i> Nees                      | canelão-seboso             | - | X | HNUP 19725   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Lauraceae       | <i>Nectandra lanceolata</i> Nees                     | canela-amarela             | X | - | HISA 11827   | Árvore     | Nativa | NE | Sim |
| Lauraceae       | <i>Nectandra megapotamica</i> (Spreng.) Mez          | canelinha                  | - | X | HNUP 19306   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Lauraceae       | <i>Ocotea velutina</i> (Nees) Rohwer                 | canelão-amarelo            | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Sim |

|               |   |                      |   |   |              |            |        |    |     |
|---------------|---|----------------------|---|---|--------------|------------|--------|----|-----|
| Lecythidaceae | <i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze              | jequitibá-branco     | X | - | ESA 151280   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Lythraceae    | <i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.           | sete-sangrias        | - | X | SP 295934    | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Lythraceae    | <i>Cuphea melvilla</i> Lindl.                             | cigarrinha           | X | X | HNUP 19563   | Subarbusto | Nativa | LC | Não |
| Lythraceae    | <i>Cuphea</i> sp.   | -                    | X | - | HNUP 20017   | Erva       | -      | -  | -   |
| Malpighiaceae | <i>Banisteriopsis muricata</i> (Cav.) Cuatrec.            | abiu-da-várzea       | - | X | HNUP 19294   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malpighiaceae | <i>Banisteriopsis oxyclada</i> (A.Juss.) B.Gates          | cipó-prata           | X | - | HISA 11888   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malpighiaceae | <i>Byrsonima ligustrifolia</i> A.Juss.                    | murici-vermelho      | X | - | ESA 151282   | Árvore     | Nativa | LC | Sim |
| Malpighiaceae | <i>Carolus chlorocarpus</i> (A.Juss.) W.R.Anderson        | -                    | X | - | HNUP 19269   | Trepadeira | Nativa | LC | Não |
| Malpighiaceae | <i>Christianella multiglandulosa</i> (Nied.) W.R.Anderson | -                    | - | X | SP 318295    | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys</i> sp. 1                                 | -                    | X | - | HISA 11851   | Trepadeira | -      | -  | -   |
| Malpighiaceae | <i>Heteropterys</i> sp. 2                                 | -                    | X | - | HISA 11877   | Trepadeira | -      | -  | -   |
| Malpighiaceae | <i>Hiraea</i> sp.   | -                    | X | X | HNUP 19748   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Malpighiaceae | <i>Janusia guaranitica</i> (A.St.-Hil.) A.Juss.           | janúsia              | - | X | HNUP 19925   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malpighiaceae | Malpighiaceae   | -                    | X | X | HNUP 20025   | Trepadeira | -      | -  | -   |
| Malpighiaceae | <i>Mascagnia cordifolia</i> (A.Juss.) Griseb.             | <i>kadiweu</i>       | - | X | SPF 114893   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malpighiaceae | <i>Mascagnia divaricata</i> (Kunth) Nied.                 | -                    | - | X | HNUP 19286   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna                | paineira             | X | - | ESA 151248   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Corchorus argutus</i> Kunth                            | malva-do-brejo       | - | X | HNUP 19265   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.                             | guatambu             | X | - | ESA 151275   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Luehea candicans</i> Mart.                             | açõita-cavalo        | X | - | ESA 151251   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Malvaceae     | Malvaceae   | -                    | - | X | HNUP 19928   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Malvaceae     | <i>Luehea grandiflora</i> Mart.                           | açõita-cavalo-graúdo | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Sida cordifolia</i> L.                                 | vassourão            | - | X | HNUP 19765   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae     | <i>Sida glaziovii</i> K.Schum.                            | guanxuma-branca      | - | X | HNUP 19848   | Erva       | Nativa | LC | Sim |
| Malvaceae     | <i>Sida</i> sp.   | -                    | - | X | HNUP 19504   | Erva       | -      | -  | -   |
| Malvaceae     | <i>Sida tuberculata</i> R.E.Fr.                           | muanxuma             | - | X | HNUP 19766   | Erva       | Nativa | NE | Não |

|                 |   |                   |   |   |              |            |        |    |     |
|-----------------|---|-------------------|---|---|--------------|------------|--------|----|-----|
| Malvaceae       | <i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell            | malva-preta       | - | X | HNUP 19321   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae       | <i>Urena lobata</i> L.                                      | malva-roxa        | X | X | HNUP 19303   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae       | <i>Waltheria indica</i> L.                                  | malva-douradinha  | - | X | HNUP 19802   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Malvaceae       | <i>Waltheria rotundifolia</i> Schrank                       | malva-redonda     | - | X | HNUP 19521   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Melastomataceae | <i>Chaetogastra herbacea</i> (DC.) P.J.F.Guim. & Michelang. | -                 | - | X | HNUP 19257   | Erva       | Nativa | NE | Sim |
| Melastomataceae | <i>Clidemia</i> sp.   | -                 | - | X | HNUP 19902   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Melastomataceae | Melastomataceae 1   | -                 | X | - | HISA 11904   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Melastomataceae | Melastomataceae 2   | -                 | X | - | HISA 11906   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Melastomataceae | <i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.                     | flor-do-sapateiro | X | - | ESA 151278   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Melastomataceae | <i>Rhynchanthera grandiflora</i> (Aubl.) DC.                | -                 | - | X | HNUP 19545   | Arbusto    | Nativa | LC | Não |
| Meliaceae       | <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.                     | canjarana         | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Meliaceae       | <i>Cedrela fissilis</i> Vell.                               | cedro             | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | VU | Não |
| Meliaceae       | <i>Cedrela odorata</i> L.                                   | cedro-cheiroso    | X | - | ESA 151272   | Árvore     | Nativa | VU | Não |
| Meliaceae       | <i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer                         | marinheiro        | X | X | HNUP 19910   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Meliaceae       | <i>Trichilia catigua</i> A.Juss.                            | catuaba           | X | - | ESA 151253   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Meliaceae       | <i>Trichilia</i> sp.  | -                 | X | - | HNUP 19858   | Trepadeira | -      | -  | -   |
| Menispermaceae  | <i>Cissampelos</i> sp.                                      | -                 | X | - | HISA 11807   | Trepadeira | -      | -  | -   |
| Moraceae        | <i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul                         | mama-cadela       | - | X | UEC 151032   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Moraceae        | <i>Brosimum</i> sp.   | -                 | - | X | SPF 114482   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Moraceae        | <i>Ficus insipida</i> Willd.                                | figueira-mata-pau | X | - | ESA 151277   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Moraceae        | <i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.               | amora-brava       | X | - | ESA 151239   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia guaviroba</i> (DC.) Kiaersk.                | guabiroba         | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia</i> sp. 1                                   | -                 | X | - | HNUP 19939   | Árvore     | -      | -  | -   |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia</i> sp. 2                                   | -                 | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | -      | -  | -   |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia florida</i> DC.                                  | guamirim          | - | X | UEC 109891   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia pitanga</i> (O.Berg) Nied.                       | pitanga           | X | - | SINBIOTA 859 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.                          | uvaia             | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |

|                |   |                      |   |   |              |         |        |    |              |
|----------------|---|----------------------|---|---|--------------|---------|--------|----|--------------|
| Myrtaceae      | <i>Eugenia repanda</i> O.Berg                           | guaramirim           | - | X | HNUP 19500   | Árvore  | Nativa | NE | Não          |
| Myrtaceae      | <i>Eugenia hiemalis</i> Cambess.                        | -                    | - | X | HNUP 19558   | Árvore  | Nativa | -  | Não          |
| Myrtaceae      | <i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.                    | mapirunga            | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore  | Nativa | LC | Não          |
| Myrtaceae      | <i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N.Silveira               | cambuizinho-vermelho | X | - | ESA 151250   | Árvore  | Nativa | NE | Não          |
| Myrtaceae      | <i>Psidium guineense</i> Sw.                            | araçá-mirim          | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore  | Nativa | NE | Não          |
| Nyctaginaceae  | <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz                   | maria-mole           | X | - | ESA 151255   | Árvore  | Nativa | NE | Desconhecida |
| Nyctaginaceae  | <i>Pisonia ambigua</i> Heimerl                          | maria-faceira        | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore  | Nativa | LC | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia decurrens</i> Walter                        | cruz-de-malta        | - | X | HNUP 19879   | Erva    | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara               | cruz-de-malta        | X | X | HNUP 19574   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia erecta</i> (L.) H.Hara                      | camarambaia-pequena  | - | X | SP 295532    | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia irwinii</i> Ramamoorthy                     | cruz-de-malta        | X | - | HNUP 19596   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia lagunae</i> (Morong) H.Hara                 | cruz-de-malta        | X | X | HNUP 19721   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) H.Hara                  | cruz-de-malta        | - | X | UEC 199557   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia octovalvis</i> (Benth.) P.H.Raven           | camarambaia          | - | X | UEC 95160    | Erva    | Nativa | NE | Não          |
| Onagraceae     | <i>Ludwigia sericea</i> (Cambess.) H.Hara               | cruz-de-malta        | X | X | HNUP 20016   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Opiliaceae     | <i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook.f. | pau-marfim-da-mata   | X | - | ESA 151249   | Árvore  | Nativa | NE | Não          |
| Opiliaceae     | <i>Agonandra</i> sp.                                    | -                    | X | - | SINBIOTA 859 | Arbusto | -      | -  | -            |
| Orchidaceae    | Orchidaceae   | -                    | - | X | HNUP 19366   | Epífita | -      | -  | -            |
| Oxalidaceae    | <i>Oxalis barrelieri</i> L.                             | azedinha             | X | - | HNUP 19252   | Erva    | Nativa | NE | Não          |
| Phytolaccaceae | <i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms            | pau-d'alho           | X | - | ESA 151271   | Árvore  | Nativa | NE | Sim          |
| Piperaceae     | <i>Piper aduncum</i> L.                                 | pimenta-de-macaco    | X | X | HNUP 19953   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Piperaceae     | <i>Piper amalago</i> L.                                 | pariparoba           | X | - | HNUP 19732   | Arbusto | Nativa | NE | Não          |
| Piperaceae     | <i>Piper</i> sp.  | -                    | X | - | HNUP 19606   | Arbusto | -      | -  | -            |
| Plantaginaceae | <i>Bacopa stricta</i> (Schrad.) Wettst. ex Edwall       | erva-da-graça        | - | X | IAC 32501    | Erva    | Nativa | NE | Não          |

|                |   |                      |   |   |            |       |              |    |              |
|----------------|---|----------------------|---|---|------------|-------|--------------|----|--------------|
| Plantaginaceae | <i>Scoparia dulcis</i> L.                               | vassourinha          | X | X | HNUP 19768 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Plantaginaceae | <i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw.                   | stemodia-roxa        | - | X | IAC 32488  | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Andropogon bicornis</i> L.                           | capim-rabo-de-burro  | X | X | HNUP 19578 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Andropogon glaziovii</i> Hack.                       | capim-andropogon     | - | X | HNUP 19266 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Andropogon</i> sp.                                   | -                    | - | X | HNUP 19551 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro                          | bambu                | X | - | HNUP 19576 | Bambu | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.           | bambu                | X | - | HNUP 19630 | Bambu | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Cenchrus echinatus</i> L.                            | carrapicho           | - | X | HNUP 19317 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Cenchrus latifolius</i> (Spreng.) Morrone            | -                    | - | X | UEC 109893 | Erva  | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Chloris elata</i> Desv.                              | -                    | - | X | HNUP 19311 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Digitaria bicornis</i> Roem. & Schult. ex Loudon     | campim-colchão       | - | X | HNUP 19522 | Erva  | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R.Br.                   | capim-mimoso         | - | X | IAC 32498  | Erva  | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Eragrostis</i> sp.                                   | -                    | X | X | HNUP 19625 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Guadua</i> sp.                                       | taboca               |   | x | HNUP 20581 | bambu | nativa       | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees            | capim-capivara       | - | X | HNUP 19917 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka                    | capim-favorito       | - | X | HNUP 19624 | Erva  | Naturalizada | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Panicum</i> sp.                                      | -                    | X | X | HNUP 20024 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Paspalum conspersum</i> Schrad.                      | capim-milhã          | X | X | HNUP 19599 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Paspalum</i> sp.                                     | -                    | - | X | HNUP 19908 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | Poaceae   | -                    | X | X | HNUP 19561 | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees           | capim-rabo-de-burro  | X | - | HNUP 19268 | Erva  | Nativa       | NE | Não          |
| Poaceae        | <i>Setaria</i> sp.                                      | capim-rabo-de-raposa | - | X | IAC 31000  | Erva  | -            | -  | -            |
| Poaceae        | <i>Stephostachys mertensii</i> (Roth) Zuloaga & Morrone | -                    | X | - | HNUP 19591 | Erva  | Nativa       | NE | Desconhecido |
| Poaceae        | <i>Stephostachys</i> sp.                                | -                    | - | X | HNUP 20031 | Erva  | -            | -  | -            |

|                |  |                         |   |   |              |            |              |    |     |
|----------------|--|-------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Poaceae        | <i>Urochloa arrecta</i> (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga | capim-bengo             | X | X | HNUP 19262   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Poaceae        | <i>Urochloa cf. brizantha</i> (Hochst. ex A.Rich.) R.D.Webster         | braquiária              | X | - | HNUP 19246   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Poaceae        | <i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R.D.Webster                          | braquiária              | - | X | HNUP 19804   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Poaceae        | <i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen                            | braquiária              | X | X | HNUP 19509   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Polygalaceae   | <i>Bredemeyera floribunda</i> Willd.                                   | marfim-do-campo         | X | - | HISA 11821   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Polygonaceae   | <i>Coccoloba mollis</i> Casar.   | coaçu                   | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Polygonaceae   | <i>Polygonum acuminatum</i> Kunth                                      | erva-de-bicho           | - | X | HNUP 19284   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Polygonaceae   | <i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.                                     | erva-de-bicho           | X | X | HNUP 19793   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Polygonaceae   | <i>Polygonum punctatum</i> Elliott                                     | erva-de-bicho           | X | X | HNUP 20004   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Pontederiaceae | <i>Heteranthera pumila</i> M.Pell. & C.N.Horn                          | -                       | - | X | SP 295448    | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Pontederiaceae | <i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.                             | aguapé-mirim            | - | X | IAC 32386    | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Pontederiaceae | <i>Pontederia cordata</i> L.   | aguapé                  | - | X | SP 295447    | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Pontederiaceae | <i>Pontederia sagittata</i> C.Presl                                    | aguapé                  | - | X | IAC 31022    | Erva       | -            | -  | -   |
| Portulacaceae  | <i>Portulaca amilis</i> Speg.  | beldroega-paragu<br>aia | - | X | SP 295449    | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Portulacaceae  | <i>Portulaca mucronata</i> Link  | onze-horas              | X | X | HNUP 19743   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Portulacaceae  | <i>Portulaca</i> sp.   | -                       | X | X | HNUP 20014   | Erva       | -            | -  | -   |
| Primulaceae    | <i>Clavija nutans</i> (Vell.) B.Stähl                                  | chá-de-bugre            | X | - | HNUP 19941   | Arbusto    | Nativa       | NE | Sim |
| Primulaceae    | <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.                 | capororoca              | - | X | HNUP 19295   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Primulaceae    | <i>Myrsine parvifolia</i> A.DC.  | -                       | - | - | HNUP 19560   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Primulaceae    | <i>Myrsine</i> sp.   | -                       | X | X | HNUP 19616   | Arbusto    | -            | -  | -   |
| Pteridaceae    | <i>Pityrogramma trifoliata</i> (L.) R.M.Tryon                          | samambaia               | X | - | HNUP 19267   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Pteridaceae    | Pteridaceae  | -                       | - | X | HNUP 19549   | Erva       | -            | -  | -   |
| Rhamnaceae     | <i>Gouania polygama</i> (Jacq.) Urb.                                   | guachumbo               | X | - | HISA 11883   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Rhamnaceae     | <i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek                                  | saraguai                | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Rubiaceae      | <i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.                             | erva-quente             | X | - | HNUP 19600   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Rubiaceae      | <i>Cephalanthus</i> sp.  | -                       | - | X | UEC 134403   | Arbusto    | -            | -  | -   |

|             |  |                     |   |   |              |            |        |    |     |
|-------------|--|---------------------|---|---|--------------|------------|--------|----|-----|
| Rubiaceae   | <i>Cephalanthus glabratus</i> (Spreng.) K.Schum.           | sarandi-branco      | - | X | IAC 30976    | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Coussarea</i> sp.                                       | -                   | - | X | UEC 109892   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Rubiaceae   | <i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.                  | murta-do-mato       | X | - | HISA 11879   | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Genipa americana</i> L.                                 | jenipapo            | - | X | IAC 31023    | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Rubiaceae   | <i>Geophila repens</i> (L.) I.M.Johnst.                    | moranguinho-do-mato | X | - | HNUP 19587   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Manettia cordifolia</i> Mart.                           | cipó-sangue         | X | - | HISA 11813   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.                     | fruta-de-sanhaço    | - | X | UEC 134395   | Arbusto    | Nativa | NE | Sim |
| Rubiaceae   | <i>Psychotria</i> sp.                                      | -                   | X | - | HNUP 19948   | Arbusto    | -      | -  | -   |
| Rubiaceae   | <i>Randia armata</i> (Sw.) DC.                             | limão-bravo         | X | - | ESA 151268   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Randia hebecarpa</i> Benth.                             | -                   | - | X | HNUP 19927   | Árvore     | Nativa | EN | Não |
| Rubiaceae   | <i>Richardia brasiliensis</i> Gomes                        | mata-pasto          | - | X | UEC 134389   | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Rubiaceae   | <i>Richardia</i> sp.                                       | -                   | - | X | IAC 30991    | Erva       | -      | -  | -   |
| Rubiaceae   | Rubiaceae  | -                   | X | - | HISA 11890   | Erva       | -      | -  | -   |
| Rutaceae    | <i>Esenbeckia febrifuga</i> (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. | pau-marfim          | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Rutaceae    | <i>Helietta apiculata</i> Benth.                           | canela-de-veado     | X | - | HNUP 19807   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Rutaceae    | <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.                         | mamica-de-cadela    | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Rutaceae    | <i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.                       | mamica-de-porca     | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Salicaceae  | <i>Casearia gossypiosperma</i> Briq.                       | espeteiro           | X | - | ESA 151263   | Árvore     | Nativa | LC | Não |
| Salicaceae  | <i>Casearia sylvestris</i> Sw.                             | guaçatonga          | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Salicaceae  | Salicaceae   | -                   | X | - | HNUP 19937   | Árvore     | -      | -  | -   |
| Salicaceae  | <i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer                          | açucará-manso       | - | X | HNUP 19511   | Árvore     | Nativa | VU | Sim |
| Sapindaceae | <i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.                      | balãozinho          | X | - | HISA 11872   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Sapindaceae | <i>Diatenopteryx sorbiifolia</i> Radlk.                    | güepé               | X | - | ESA 151262   | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Sapindaceae | <i>Paullinia elegans</i> Cambess.                          | guaranáí            | X | X | HNUP 19571   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Sapindaceae | <i>Paullinia spicata</i> Benth.                            | guaraná-de-cipó     | - | X | HNUP 19858   | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Sapindaceae | Sapindaceae  | -                   | X | - | HISA 11833   | Trepadeira | -      | -  | -   |

|                  |   |                        |   |   |              |            |              |    |     |
|------------------|---|------------------------|---|---|--------------|------------|--------------|----|-----|
| Sapindaceae      | <i>Serjania hebecarpa</i> Benth.  | cipó-timbó             | X | - | HISA 11839   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Sapindaceae      | <i>Serjania laruotteana</i> Cambess                                     | cipó-uva               | X | - | HISA 11854   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Sapindaceae      | <i>Serjania meridionalis</i> Cambess.                                   | timbó-mirim            | X | - | HISA 11859   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Sapindaceae      | <i>Serjania multiflora</i> Cambess.                                     | cipó-timbó             | X | - | HISA 11868   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Sapindaceae      | <i>Urvillea</i> sp.   | -                      | X | - | HISA 11825   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Sapindaceae      | <i>Urvillea</i> sp.   | -                      | X | - | HISA 11850   | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Sapotaceae       | <i>Chloroluma gonocarpa</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Baill. ex Aubrév. | guatambu-de-leite      | X | - | HNUP 19798   | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Sapotaceae       | <i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.                   | aguaí                  | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | Nativa       | NE | Não |
| Sapotaceae       | <i>Chrysophyllum</i> sp.  | -                      | X | - | HISA 11862   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Sapotaceae       | <i>Pouteria</i> sp.   | -                      | X | - | SINBIOTA 859 | Árvore     | -            | -  | -   |
| Sapotaceae       | Sapotaceae  | -                      | X | - | ESA 151266   | Árvore     | -            | -  | -   |
| Smilacaceae      | <i>Smilax campestris</i> Griseb.  | salsaparrilha          | - | X | SP 295232    | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Smilacaceae      | <i>Smilax</i> sp.   | salsaparrilha          | - | X | IAC 30982    | Trepadeira | -            | -  | -   |
| Solanaceae       | <i>Nicotiana longiflora</i> Cav.  | fumo-de-jardim         | - | X | UEC 104349   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Nicotiana plumbaginifolia</i> Viv.                                   | tabaco                 | - | X | IAC 30988    | Erva       | -            | -  | -   |
| Solanaceae       | <i>Physalis angulata</i> L.   | camapu                 | - | X | UEC 103550   | Erva       | Naturalizada | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Schwenckia breviseta</i> Casar.                                      | -                      | - | X | HNUP 19904   | Trepadeira | Nativa       | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.                                     | arrebenta-boi          | X | - | HNUP 19607   | Subarbusto | Nativa       | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Solanum paniculatum</i> L.   | jurubeba               | X | - | SINBIOTA 859 | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.                                     | arrebenta-cavalo       | - | X | SP 304454    | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Solanaceae       | <i>Solanum</i> sp.  | -                      | - | X | HNUP 19738   | Erva       | -            | -  | -   |
| Solanaceae       | <i>Solanum viarum</i> Dunal   | joá-bravo              | - | X | HNUP 20032   | Arbusto    | Nativa       | NE | Não |
| Thelypteridaceae | <i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H. Ito                           | samambaia-do-br<br>ejo | - | X | HNUP 19243   | Erva       | Nativa       | NE | Não |
| Thelypteridaceae | <i>Meniscium serratum</i> Cav.  | -                      | - | - | HNUP 19903   | Erva       | Nativa       | -  | Não |
| Thelypteridaceae | Thelypteridaceae  | samambaia              | X | - | HNUP 19604   | Erva       | -            | -  | -   |

|              |   |                  |   |   |            |            |        |    |     |
|--------------|---|------------------|---|---|------------|------------|--------|----|-----|
| Trigoniaceae | <i>Trigonia nivea</i> Cambess.                      | cipó-prateado    | X | X | HNUP 19769 | Trepadeira | Nativa | NE | Não |
| Urticaceae   | <i>Cecropia glaziovii</i> Snethl.                   | embaúba-vermelha | X | - | HNUP 19986 | Árvore     | Nativa | LC | Sim |
| Urticaceae   | <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul                 | embaúba          | X | X | HNUP 19805 | Árvore     | Nativa | NE | Não |
| Urticaceae   | <i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.       | urtigão          | X | - | HNUP 19572 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Urticaceae   | <i>Urera caracasana</i> (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. | urtiga           | X | X | HNUP 19921 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Verbenaceae  | <i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson      | erva-cidreira    | X | - | HNUP 20015 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Verbenaceae  | <i>Lippia cf. recollectae</i> Morong                | -                | - | X | HNUP 19931 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |
| Verbenaceae  | <i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl      | cervão           | X | - | HNUP 19810 | Erva       | Nativa | NE | Não |
| Verbenaceae  | <i>Stachytarpheta</i> sp.                           | -                | - | X | HNUP 19547 | Erva       | -      | -  | -   |
| Violaceae    | <i>Hybanthus</i> sp.                                | -                | X | - | HNUP 19936 | Erva       | -      | -  | -   |
| Vitaceae     | <i>Cissus erosa</i> Rich.                           | cipó-de-fogo     | X | X | HNUP 19510 | Trepadeira | Nativa | NE | Sim |
| Vitaceae     | <i>Pombalia communis</i> (A.St.-Hil.) Paula-Souza   | -                |   |   | HNUP 19936 | Arbusto    | Nativa | NE | Não |

\*ESA (Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz); HISA (Herbário de Ilha Solteira); HNUP (Herbário do Nupélia/UEM); HRCB (Herbário Rioclarense); IAC (Herbário do Instituto Agrônomo de Campinas); SinBiota (859) (Sistema de Informação do Programa Biota/Fapesp) - SPSF (Herbário Dom Bento José Pickel); SP (Herbário do Estado Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo); SPF (Herbário da Universidade de São Paulo); UEC (Herbário da Universidade Estadual de Campinas)